

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

Der Schlüssel für die Stimme.

Damit dein Assistent dein ElevenLabs-Konto nutzen darf, braucht er einen API-Schlüssel – eine lange Zeichenkette, die wie ein Passwort funktioniert. Diese Anleitung erstellt ihn in 3 Schritten.

✓ Ein fertiges ElevenLabs-Konto (Teil 1)

🕒 Etwa 5 Minuten

🆓 Kostenlos

Bevor es losgeht: Ein Begriff, mehr nicht

API-Schlüssel Ein Passwort für Programme. Wer ihn hat, darf im Namen deines Kontos Sprache erzeugen. Er beginnt bei ElevenLabs mit sk_.

Berechtigung Du kannst festlegen, was der Schlüssel darf – wir beschränken ihn bewusst nur auf das Nötige: Sprachausgabe.

Diese Anleitung ist Teil 2 von 3.


Sie setzt das fertige Konto aus Teil 1 voraus. Danach folgt Teil 3: die Stimme auswählen.

1

Den Developers-Bereich öffnen

📌 Im linken Menü: Developers → Reiter „API Keys“

1. Klicke links im Menü auf „**Developers**“.
2. Wähle oben den Reiter „**API Keys**“ und klicke auf „**+ Create API Key**“.



Developers klingt technisch – du brauchst aber nur zwei Klicks.

Menüpunkt nicht sichtbar?

Manche Ansichten verstecken „Developers“ hinter dem Zahnrad ⚙️ (Settings) oder deinem Profilbild. Alternativ direkt aufrufen:
elevenlabs.io/app/developers/api-keys

2

Name und Berechtigung festlegen

📌 Im Fenster „Create API Key“

1. Vergib einen **Namen**, z. B. `Abraxas0S` – so erkennst du später, wofür der Schlüssel ist.
2. Berechtigung: Aktiviere „**Text to Speech**“ und lass den Rest aus – der Schlüssel kann dann nur Sprache erzeugen, sonst nichts.
3. Optional ein **Credit-Limit** setzen (z. B. 10000) als Sicherung. Dann auf „**Create**“.

The screenshot shows the 'Create API Key' form on the ElevenLabs website. The form has three main sections: 'Name' with a text input containing 'AbraxasOS', 'Restrict Key (Berechtigungen)' with a toggle switch for 'Text to Speech' checked, and 'Credit limit (optional)' with a text input containing 'z. B. 10000'. A 'Create' button is at the bottom right. Annotations include a yellow circle around the 'Text to Speech' toggle with a callout 'Nur was nötig ist erlauben', and a yellow circle around the 'Create' button with a callout 'Dann Create'.

Nur „Text to Speech“ erlauben – weniger Rechte, mehr Sicherheit.

Was bedeutet „Restrict Key“?


Damit schränkst du ein, was der Schlüssel darf. Voreingestellt ist er ohnehin beschränkt – gut so. Nur die Sprachausgabe muss an sein.

3

Den Schlüssel sofort kopieren

📌 Im Fenster, das direkt nach „Create“ erscheint

1. Dein Schlüssel wird jetzt angezeigt – er beginnt mit `sk_`. **Er wird nur dieses eine Mal vollständig gezeigt!**
2. Klicke auf das **Kopieren-Symbol** neben dem Schlüssel.
3. Füge ihn sofort an einem sicheren Ort ein: Passwort-Manager oder eine Textdatei nur auf deinem Rechner. **Erst danach** auf „Done“.



Der wichtigste Moment: erst kopieren, dann schließen.

Zu früh geschlossen?

Kein Drama: In der Liste den alten Schlüssel über das ⋮-Menü löschen und einen neuen erstellen. Erneut anzeigen geht aus Sicherheitsgründen nicht.

Geschafft – Teil 2 von 3!

Dein API-Schlüssel ist bereit. Übergib ihn an das Programm, das den Assistenten einrichtet. Weiter mit Teil 3: die Stimme auswählen.

Und was kostet das alles?

✓ ElevenLabs-Konto und Stimmen: im Free-Tarif kostenlos.

Konto, API-Schlüssel und das Auswählen von Stimmen kosten im kostenlosen Tarif nichts – rund 10.000 Zeichen Sprachausgabe pro Monat sind inklusive, ganz ohne Kreditkarte.

Sprachausgabe verbraucht Zeichen.

Jede vorgelesene Nachricht zählt Zeichen vom Monatskontingent. Für Vielnutzer gibt es günstige Bezahltarife – für den Anfang reicht Free bequem.

⚠ Zwei getrennte Kostentöpfe nicht verwechseln.

ElevenLabs rechnet nur die Sprachausgabe ab. Das „Denken“ deines Assistenten läuft über OpenRouter (siehe separate Anleitung) – dort ist DeepSeek V4 Pro voreingestellt und günstig. Premium-Modelle wie Claude Opus 4.8 können dort in einer halben Stunde 20 € kosten.

Wichtig: So gehst du mit dem Schlüssel um

Der Schlüssel ist wie ein Hausschlüssel.

Wer ihn hat, kann auf deine Rechnung Sprache erzeugen. Bitte nicht öffentlich ins Internet stellen, nicht in Foren posten, nicht an Unbekannte weitergeben. Falls er in

falsche Hände gerät: in der API-Keys-Liste über das ⋮-Menü löschen und neu erstellen
der alte ist sofort wertlos.

Häufige Stolpersteine

▼ Mein Schlüssel funktioniert nicht

Meist ein Kopierfehler: ein Zeichen fehlt oder ein Leerzeichen ist mitgekommen. Alten Schlüssel löschen, neuen erstellen und mit dem Kopieren-Symbol übernehmen. Prüfe außerdem, dass „Text to Speech“ als Berechtigung aktiviert ist.

▼ Ich habe den Schlüssel verloren

Erneut anzeigen geht nicht. Im Developers-Bereich den alten Schlüssel über das ⋮-Menü löschen, einen neuen erstellen und diesmal sofort kopieren.

▼ Was ist ein „Credit limit“?

Eine optionale Obergrenze pro Schlüssel. Praktisch als Bremse, falls versehentlich sehr viel Sprache erzeugt wird. Leer lassen ist auch in Ordnung.